



EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO SUTEAK PREBENITZEKO ETA ITZALTZAKO ZERBITZUETAKO ADMINISTRAZIO BEREZIKO ESKALAN (SUTEAK PREBENITZEKO ETA ITZALTZEKO ZERBITZUA, AZPIESKALA OPERATIBOA, SUHILTZAILE KATEGORIA) SARTZEKO HAUTAKETA-PROZEDURAZ ARDU-RATZEN DEN EPAIMAHIAREN ERABAKIA. 2022KO UZTAILAREN 14KO EBAZPENAREN BIDEZ DEITUA (EHAA 143. ZK, 2022KO UZTAILAREN 26KOA)

Goian aipatutako Epaimahai kalifikatzailearen idazkariak, Sektore Publikoko Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 18. artikuluan ezarritakoaren babesean, honakoa

ZIURTATZEN DU

BAKARRA.- Epaimahai horrek, 2023ko urtarrilaren 25ean egindako bileran, oposizioaren laugarren proba osatzen duten **laugarren probaren zirkuitua egiteko gehieneko denbora eta definizioa argitaratzea** erabaki zuen, deialdiaren oinarrietan adierazitakoarekin bat etorritik eta ebazpen honen I. eranskinean adierazitakoarekin bat etorritik.

Erabaki honek izapide-egintza izaera du, eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 112. artikuluan ezarritakoaren arabera, ez dago administrazio-errekurtsorik jartzarik.

Arkauti, 2023ko urtarrilaren 30a.

Sin.: Epaimahai Kalifikatzailearen idazkaria
La Secretario del Tribunal Calificador

ACUERDO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR ENCARGADO DEL PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA INGRESO EN LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, CLASE SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS, SUB-ESCALA OPERATIVA, CATEGORÍA DE BOMBERO/BOMBERA, DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL PAÍS VASCO, CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 14 DE JULIO DE 2022 (BOPV Nº 143, DE 26 DE JULIO DE 2022).

La Secretario del Tribunal Calificador mencionado en el encabezamiento, al amparo de lo establecido en el artículo 16 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

CERTIFICA

UNICO. - Que, en sesión celebrada el día 25 de enero de 2023, el citado Tribunal acordó la publicación de la **definición y tiempo máximo para la realización del circuito** correspondiente a la cuarta prueba, de las que integran la prueba de aptitud física, de carácter obligatorio y eliminatorio, de conformidad con lo señalado en las bases de la convocatoria conforme se reseña en el Anexo I a la presente

Contra el presente Acuerdo, que tiene carácter de acto de trámite, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no cabe recurso administrativo

Arkaute, 30 de enero de 2023.



PROBA FISIKOEI BURUZKO INFORMAZIOA

PROBA ZIRKUITUA Proba honetan, hainbat ariketa gainditu beharko dira, eta horiek gainditzen ematen den denbora osoa kontrolatuko da. Ariketaren batean izangaiak berriro ekin behar badio, denbora gelditu egingo da.

Denbora gelditu ahal izango da izangaiak eskatuta (besoa bertikalean altxatuta) edo dagokion ariketaren ebaluazioaz arduratzen den pertsonak aginduta.

Kasu horietan, denbora eten egingo da, eta izangaiak, dagokion ariketaren ebaluazioaz arduratzen den pertsonak aginduta, ariketari berriz ekingo dio hasieratik, eta berriz ere denbora hartuko du, betiere geldiunea egin arte igarotako denboratik abiatuta.

Zirkuitu osoa 3 minututan amaitu ez duten izangaiak ezgaitzat joko dira, eta berehala utzi beharko dute esparrua.

MANIOBRA-DORREA. Dorreak 10 maila dituen 4 ahal ditu, eta maila bakoitzak 30 cm-ko “huella” deituriko eta 16 cm-ko “contrahuella” deiturikoak ditu.

Deskribapena: Izangaiak ariketari hasiera emango dio “ya” entzutean eta denboraren kronometrajea aktibatuko da 6 kg inguruko bi karga-tresna jasoz, eta lasterketa bertikalean garraiatuko ditu finkatutako ibilbidean zehar. Bi oinekin zehaztutako kotara iritsitakoan, karga-tresnekin itzuliko da. Ibilbidea amaitutakoan, tresnak jaso zituen lekuan eta posizio berean jarriko ditu.

PARAPETOA: 13,5 m-ko trantsizio-distantziara dago, eta elementuaren lodiera 8,5 cm ingurukoa da.

Deskribapena: Maniobra-dorrea amaitu ondoren, izangaiak trantsizio-distantzia bat egingo du parapeto izeneko oztoporaino; hau da, gutxi gorabehera 2,03 metroko altuera duen pantaila-horma bat simulatzen dueneraino. Izangaiak piezaren goiko ertzerantz iritsi eta mugatutako eremuaren gainetik igaro beharko du.

OREKA: 7 metroko trantsizio-distantziara dago, gutxi gorabehera.

Deskribapena: Aurreko ariketa gaindituta, izangaiak trantsizio-distantzia bat egingo du gutxi gorabehera 10 zentimetroko zabalera-oreka-barra batera iristeko. Bertan, zutik, 4,30 metroko tarte bete beharko du goranzko mailan, bi muturrek lurretik duten altuera-aldearen arabera, 1,2 metro eta 1,45 metro, hurrenez-hurren. 50 cm-ko zabalera duen tarte inklinatu bat egongo da barrara igotzeko. Ibilbidea amaitutakoan, lurrean dagoen koltxonetara jaitsiko da, hasieraren kontrako muturrean dagoenera.



Izangaia barratik erortzen denean, helmugakoa ez den beste edozein lekutan jaisten denean edo barraren inguruan eskuekin bere orekari laguntzen dionean, ariketa hori berrabiarazi egin beharko du.

ESPazio MURRIZTUAK: Hodiaren ahoa oreka-barraren amaieratik 10 m inguruko distantziara dago gutxi gorabehera.

Deskribapena: Izangaiak trantsizio-distantzia bat egingo du hodi izeneko ariketara, hodi mehar eta argi gutxi edo argirik gabeko ariketara hurbilduko da 0,50 metro inguruko sekzio zirkular batekin. Bertan sartu eta, gorantz joz, aurrera egin beharko du 12 metro inguru. Izangaiak zirkuitutik ateratzeko laguntza eskatzen duenean, zirkuitutik kentzeko arrazoia izango da, eta ezin izango du zirkuituaren gainerako zatiarekin jarraitu.

HONDAKINAK KENTZEA ETA MATERIALA JARTZEA: Aurrekotik 7,5 metrora dago, gutxi gorabehera.

Deskribapena: Izangaiak trantsizio-distantzia bat egingo du hondakinak kentzea deituriko hurrengo ariketaraino, bi elementu dituen hondakindegiraino. Lehenengoa kaxoi bat da, 2 metro luze, 0,50 metro zabal eta 0,30 metroko altuera dituen, gutxi gorabehera. Bertan, 15 kg inguruko pisua duten 6 objektu daude. Bigarren elementua apalategi bat da; 1,6 metroko altuera eta 2 metroko zabalera dituen, gutxi gorabehera. Izangaiak banan-banan jaso beharko ditu objektuak, eta 1etik 6ra bitarteko ordenari jarraituz, apalategian utzi beharko ditu, zenbakiaren arabera dagokion hutsunean. Objektu guztiak apalategietan daudenean, alderantziz jokatu beharko du, eta objektuak jatorrizko tiraderan utziko ditu berriro, ordena berean (1etik 6ra). Une horretan amaituko du ariketa hau.

Objekturen bat erortzen bada, adierazitako lekuetatik kanpo uzten bada edo adierazitakoa ez den beste ordena batean uzten bada, izangaia ariketatik baztertuta geratuko da.

BIKTIMAK ERRESKATATZEA: Aurrekotik 7 m ingurura dago. Inguru mugatua izango da, 1,5 metro zabal eta 2,7 metro luzerakoa, gutxi gorabehera.

Deskribapena: Izangaiak trantsizio-distantzia bat egingo du hurrengo ariketara arte. Bertan, gutxi gorabehera 20 metro arrastaka egin beharko ditu, 10 metroko bi azpi ibilbidetan, 75 Kg inguruko pisua eta 1,70 metroko altuera duen maniki batekin. Honako exekuzio-sekuentzia hau egin beharko du: Manikia lurrean egongo da, ahoz gorako posizioan, inguru mugatu baten barruan. Izangaiak, manikia lepo-parean ateratzen zaion zintatik hartuko du, jaso gabe, eta arrastaka eramango du 10 metro inguruko distantziara dagoen seinaleztapen-kono bateraino. Kono horrek martxaren noranzkoa aldatuko dio izangaiari eta mugatutako ingururaino itzuli beharko du. Izangaiak manikia hartu zuen inguru mugatura itzuliko du, abiapuntuaren kontrako norabidean ahoz gorako posizioan utziz.

Izangaia kanporatuta geratuko da manikia adierazitako moduan arrastaka ez badarama, edo osorik edo zati batean mugatutako ingurutik kanpo edo aurreko paragrafoan adierazitakoaz bestelako posizio batean uzten ez badu.



INFORMACION PRUEBAS FISICAS

PRUEBA: CIRCUITO Esta prueba consiste en la superación de varias estaciones controlándose el tiempo total que se invierte en superarlas. Cuando en alguna de las estaciones la persona aspirante deba reiniciar la misma, el tiempo se detendrá.

La detención de tiempo podrá ser realizada a petición de la persona aspirante, (alzando el brazo en vertical) o a indicación de la persona encargada de la evaluación de la correspondiente estación.

En estos casos el tiempo se detendrá, y la persona aspirante, a indicación de la persona encargada de la evaluación de la correspondiente estación, reiniciara la estación desde el principio volviéndose a tomar tiempo y siempre partiendo del tiempo realizado hasta que se efectuó la detención.

Serán declaradas no aptas las personas aspirantes que no hayan finalizado el circuito completo en el tiempo de 3 minutos y deberán abandonar inmediatamente el recinto.

TORRE DE MANIOBRAS: La torre está compuesta por 4 tramos de 10 peldaños cada uno, siendo cada peldaño de 30 cm de huella y 16 cm de contrahuella.

Descripción: La persona aspirante iniciará la estación a la voz de “ya” y se activará el cronometraje del tiempo recogiendo dos implementos de aproximadamente 6 kg. cada uno y los transportará en carrera vertical durante el recorrido fijado. Una vez alcanzada la cota determinada con ambos pies, retornará con los implementos. Finalizado el recorrido, colocará los implementos en el lugar y misma posición en la que los recogió.

PARAPETO: Se encuentra a una distancia de transición de 13,5 mts, siendo el espesor del elemento de 8,5 cm aproximadamente

Descripción: Tras la finalización de la Torre de Maniobras, la persona aspirante recorrerá una distancia de transición hasta el obstáculo denominado parapeto, consistente en la simulación de un muro pantalla de aproximadamente 2,03 metros de altura. La persona aspirante deberá alcanzar el borde superior de la pieza y sobrepasarla por encima de la zona delimitada.

EQUILIBRIO: Se encuentra a una distancia de transición de 7 mts, aproximadamente.

Descripción: Superada la anterior estación, la persona aspirante recorrerá una distancia de transición para acceder a una barra de equilibrio de aproximadamente 10 centímetros de anchura, donde deberá cubrir de pie la distancia de 4,30 metros en nivel ascendente, con arreglo a la diferencia de alturas de los dos extremos desde el suelo, 1,2 metros y 1,45 metros respectivamente. Existirá un tramo inclinado de 50 cm. de ancho para subir a la barra. Finalizado el trayecto, descenderá a la colchoneta situada en el suelo en el extremo contrario al de inicio. Cuando la persona aspirante se caiga de la barra, descienda en cualquier sitio que no sea el de llegada o se ayude de las manos en la zona de la barra, deberá reiniciar esta estación.



ESPACIOS REDUCIDOS: La boca del tubo está situada a una distancia de 10 mts del final de la barra de equilibrio aproximadamente.

Descripción: La persona aspirante recorrerá una distancia de transición y se dirigirá a la estación denominada tubo, angosto y con poca o ninguna luz, con una sección circular aproximada de 0,50 metros, en el que deberá introducirse y avanzar reptando por su interior una longitud aproximada de 12 metros.

Será motivo de eliminación, sin posibilidad de continuar el resto del circuito, cuando la persona aspirante solicite ayuda para salir del mismo.

DESESCOMBRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL: Se encuentra situada a 7,5 mts aproximadamente de la anterior.

Descripción: La persona aspirante recorrerá una distancia de transición hasta la siguiente estación denominada desescombros, que consta de dos elementos. El primero es un cajón de 2 metros de largo, 0,50 metros de ancho y 0,30 metros de altura, aproximados, en el que están colocados 6 objetos de 15 kg. de peso aproximado cada uno. El segundo elemento consistente en una estantería de 1,6 metros de altura, 2 metros de anchura, aproximados. La persona aspirante deberá recoger los objetos de uno en uno y siguiendo el orden del 1 al 6, depositarlos en la estantería en el hueco que le corresponda por número. Una vez estén todos los objetos en las estanterías realizará la acción inversa, volviendo a depositar los objetos en el cajón del que procedían siguiendo el mismo orden (del 1 al 6), momento en que finalizará la realización de la estación.

Cuando se produzca la caída de alguno de los objetos, se depositen fuera de los lugares indicados o en orden distinto al señalado, quedará eliminado.

RESCATE DE VÍCTIMAS: Se encuentra situada a 7 mts aproximadamente de la anterior. El contorno delimitado será de 1,5 metros de ancho y 2,7 mts de largo aproximadamente.

Descripción: La persona aspirante recorrerá una distancia de transición hasta la siguiente estación en la que deberá arrastrar aproximadamente 20 metros, en dos subtrayectos de 10 metros, un maniquí de aproximadamente 75 Kg. de peso y 1,70 metros de altura, con la siguiente secuencia de ejecución: El maniquí se encontrará en el suelo en posición tendido supino dentro de un contorno delimitado. La persona aspirante cogerá el maniquí por la cinta que saldrá a la altura del cuello sin elevarlo y lo arrastrará tirando de él hasta un cono de señalización situado a una distancia aproximada de 10 metros, que rodeará cambiando el sentido de la marcha y volverá hasta el contorno delimitado donde cogió el maniquí para colocarlo dentro del mismo y en posición de tendido supino en sentido contrario al de partida.

La persona aspirante quedará eliminada cuando no arrastre el maniquí de la forma indicada, o lo deposite total o parcialmente fuera del contorno delimitado o en distinta posición a la señalada en el párrafo anterior



EGINBIDEA

EAEko Poliziaren eta Larrialdietako Zerbitzuen Ikastegiko iragarki-oholean, egun honetan, Euskal Autonomia Erkidegoko Suteen Prebentzio eta Hedapen Zerbitzuetako Administrazio Bereziko Eskala, Suteak Eskaini eta Itzaltzeko Zerbitzua mota, azpieskala operatiboa, suhiltzaile kategoria eta 2022ko uztailaren 14ko EHAaren 143. zk.ko Ebazpenaren bidez deitutako Euskal Autonomia Erkidegoko Suteen Prebentzio eta Hedapen Zerbitzuetako Administrazio Bereziko Eskalan sartzeko hautaketa-prozesuaren oposizioari dagokion zirkuitua egiteko definizioa eta gehieneko denbora argitaratzen dituen Epaimahaiaren Erabakia argitaratzen dela jasota gera dadin luzatzen dela.

ERREKURTSOAK

Erabaki hau izapide-egintza da, eta ezin da administrazio-errekurtsorik jarri, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 112. artikuluan ezarritakoaren arabera.

DILIGENCIA

Que se extiende para hacer constar que con esta fecha se hace pública en el Tablón de Anuncios de la Academia Vasca de Policía y Emergencias, el Acuerdo del Tribunal por el que se publica la definición y tiempo máximo para la realización del circuito correspondiente a la cuarta prueba de las que integran la prueba de aptitud física de la oposición, del procedimiento selectivo para ingreso en la Escala de Administración Especial, clase Servicio de Prestación y Extinción de Incendios, subescala operativa, categoría de bombero/bombrera, de los Servicios de Prevención y Extención de Incendios del País Vasco, convocado por Resolución de 14 de julio de 2022(BOPV nº 143 de 26 de julio)

RECURSOS

Contra el presente Acuerdo, que tiene carácter de acto de trámite, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no cabe recurso administrativo.

Arkauti 2023ko urtarrilaren 30a. /En Arkaute, a 30 de enero de 2023

Sin./Fdo.: Langileria eta Araubide Juridiko Arloa/Área de Personal y Régimen Jurídico