



ARGIBIDE TEKNIKO / INSTRUCCIÓN TÉCNICA

Nº
016

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

araba  álava
foru aldundia diputación foral

Fecha:	16/03/2023	Sustituye a:		Visto bueno:	JEFE SPEIS
--------	------------	--------------	--	--------------	------------

INSTRUCCIÓN TÉCNICA 016

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

CONTENIDO

1 INTRODUCCION	3
2 USOS	3
2.1 EPI ESTRUCTURAL	4
2.2 EPI FORESTAL	4
2.3 EPI DE MENDIS	5
2.4 EPI DE RESCATE TECNICO	5
2.5 UNIFORME DE PARQUE Y REVISIONES	6
2.6 EPI DE ABEJAS	6
2.7 EPI DE AVISPA VELUTINA	6
2.8 EPI RESCATE ACUATICO	7
2.9 EPIS RIESGO BIOLOGICO	7
2.10 EPI RIESGO QUÍMICO ADAPTADO AL RIESGO	7
2.11 EPI DE ACHIQUES Y METEO ADVERSA	8
3 LIMPIEZA, MANTENIMIENTO y ALMACENAJES DE LOS EPI.....	8
3.1 TIPOLOGÍAS DE LIMPIEZAS	9
3.3 CONSIDERACIONES PARTICULARES DE CADA PRENDA CON RESPECTO AL LAVADO Y LAS CONDICIONES DE ALMACENAJE Y MANTENIMIENTO.	10

1 INTRODUCCION

El uso de los EPI en el lugar de trabajo está regulado por la aplicación de la Ley 31/1995 ¹de prevención de Riesgos Laborales, y desarrollada en dos reales decretos, transposiciones de sendas Directivas de la Unión Europea, el Real Decreto 773/1997 ²(Directiva 89/656/CEE) relativo al uso de los EPI y el Reglamento (UE) 2016/425 relativo a su comercialización. Del mismo se desarrolla el articulado mediante la Guía³ para la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. Mediante esta normativa en relación a los EPIS se desarrolla la presente IT.

En la cita normativa se describe como EPI a los equipos de protección individual que deberán utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo, por lo tanto dentro del trabajo a realizar en la mayoría de ocasiones, los riesgos a los que el personal está expuesto no podrán ser evitados mediante las citados medios colectivos o métodos o procesos solamente, por lo que inexcusablemente se deberán de usar los EPIS adecuados al entorno y al riesgos a evitar y en multitud de ocasiones no solo bastara con ello si no que habrá que combinarlos con métodos o procedimientos de organización del trabajo (ordenes de servicio, protocolos), para realizar un trabajo seguro.

Se informará, previamente al uso de los equipos, de los riesgos contra los que les protegen, así como de las tácticas operativas en las que deben utilizarse. Asimismo, se proporcionarán las instrucciones y o manuales, sobre la forma correcta de utilizarlos y mantenerlos. El manual de instrucciones o la documentación informativa facilitados por el fabricante estarán a disposición del personal.

Del mismo modo el personal operativo, deberá de usar estos EPIS para las situaciones de riesgo previstas y cuidarlos correctamente, ser llevados de acuerdo con las instrucciones o el manual facilitado. Y limpiarlos y mantenerlos de las maneras previstas para ello. Y por último informar a su superior jerárquico directo de cualquier defecto, anomalía o daño apreciado en el EPI utilizado que, a su juicio, pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

2 USOS

Para definir el uso de EPIS dentro de Bomberos Forales de Álava, hay que hacer mención de las Tácticas operativas del Sistema Vasco de Atención de Emergencias, que son el sistema de atención ordinaria para los incidentes a los cuales el personal operativo puede ser movilizado mediante CECO. Cada táctica operativa tiene su casuística y riesgos concretos analizados y evaluados para los cuales se definen unos EPIS concretos, dichos EPIS han sido pensados para proteger de las posibles situaciones que la táctica operativa en cuestión requiere. Del mismo hay que mencionar que los EPIS no son excluyentes, esto quiere decir, que si se abre una táctica operativa que conlleva un determinado EPI, pero existe un riesgo que el EPI asociado a la táctica no cubre, se pueden combinar los EPIS para adaptarse a el riesgo concreto (Ejemplo H1 asistencia técnica con un posible riesgo biológico).

Cada táctica operativa a la cual se active el personal operativo, se ha de atender con el EPI correspondiente a la tabla que se puede encontrar en las líneas siguientes. Esto es debido a que los riesgos de cada táctica han sido evaluados y los EPIS que en esta tabla se citan según tácticas son los más adecuados para la protección del personal operativo.

En caso de que el incidente evolucione a otra táctica, se adoptará una estrategia defensiva sin acometer acciones que supongan riesgos para



¹ <https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-24292-consolidado.pdf>

² <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-12735>

³ <https://www.insst.es/normativa/nacional/equipos-de-trabajo-y-de-proteccion-individual/equipos-de-proteccion-individual>

los que el EPI no está diseñado. Acciones defensivas que pueden ser determinantes en la evolución favorable del incidente a la espera de recursos de apoyo.

A continuación, se listan los EPIS y las tácticas asociadas a los mismos para el uso las intervenciones operativas:

2.1 EPI ESTRUCTURAL

TACTICA		EPI PARA RIESGOS DE FUEGOS						
SG1	Incendio urbano / rural. Todo incendio producido en zona urbana y/o zona rural urbanizada							
SG10	Todo incendio en el que esté involucrado únicamente mobiliario urbano (papeleras, contenedores, etc.), incluyendo incendio de vehículo en circulación o estacionado en vía pública.							
SG2	Incendio forestal. Todo incendio producido en zona forestal.							
SG3	Incendio Industrial. Todo incendio que se produzca en cualquier empresa dedicada a la actividad industrial, tanto en núcleo urbano como en zona rural.							
TPC3-TPF3	Como consecuencia de un accidente el continente ha sufrido desperfectos y existe fuga o derrame del contenido.							
TPC4-TPF4	Existen daños o incendio en el continente y fugas con llamas del contenido							
TPC5-TPF5	Explosión del contenido destruyendo el continente							
TXORI- TXORI A	Accidente de Aeronave fuera del Aeropuerto / Accidente de Aeronave en el Aeropuerto de Vitoria-Gasteiz (Foronda)							
GAS	Fuga, incendio, explosión. Todas aquellas situaciones en las que se haya producido una fuga, incendio, explosión de gases hidrocarburos (metano, propano, butano, gas natural)							
T2	Descarrilamiento, choque, incendio de unidades tren y/o tranvía							
	PARTES DEL EPI							OBSERVACIONES
TIPOLOGIA DE ACTUACIONES	CHAQUETON	CUBRE	CAMISETA	VERDUGILLO	CASCO	GUANTES	BOTAS	
INCENDIOS SG1 SG2 SG10 SG3 TPC3 TPC4 TPC5 TXORI-TXORI A GAS								Acompañado de <u>E.R.A en zona caliente</u> , durante <u>otros trabajos</u> usar <u>mascaras FFP2/3 en zonas templada</u> . Deberá acompañarse de <u>sistema de anclaje si se trabaja en vehículos de altura y en zona de cubiertas</u> . <u>Ante productos químicos INFLAMABLES usaremos sobre este traje un tipo 3 o un tipo 5 (si vamos hacer un trasvase de gasoil por ejemplo)</u> . Usar escapeitor si dispone de el

2.2 EPI FORESTAL

TACTICA		EPI PARA SG2						
SG2		Incendio forestal. Todo incendio producido en zona forestal.						
TIPOLOGIA DE ACTUACIONES		PARTES DEL EPI						OBSERVACIONES
FUEGOS FORESTALES SG2	CHAQUETILLA	PANTALON NOMEX	CAMISETA	BUFF CAPUZ FORESTAL	CASCO	GUANTES	BOTAS FORESTALES	Uso de mascarilla FFP2/3 o capuz con filtro FFP23 para impedir la inhalación mediante filtrado, de partículas contaminantes en suspensión. Se emplea en aquellas situaciones donde la concentración de humo o partículas en suspensión sea considerable.
								

2.3 EPI DE MENDIS

TACTICA	EPI RESCATE TECNICO							
M1	Rescate en zona montaña / zona rural y/o periurbana							
M2	Búsqueda en zona montaña / zona rural y/o periurbana							
RESCATES MONTAÑA ZONA RURAL M1 M2	PANTALON TECNICO	CAPA FRIO	CAPA AGUA	CAPA VIENTO	CAMISETA LARGA CORTA	CASCO	BOTAS	OBSERVACIONES
								Adecuar el EPI a las condiciones meteorológicas donde se va a actuar: Buff, guantes, polainas, bastones...

2.4 EPI DE RESCATE TECNICO

TACTICA	EPI PARA CURSOS Y PARQUE							
TG2	Todos los accidentes de tráfico que en su siniestralidad existan personas heridas y/o atrapadas							
T1	Arrollamiento. Todo arrollamiento tanto de personas como de vehículos provocado por una unidad de tren y/o tranvía.							
TPC1-TPF1	Avería o accidente en el que el vehículo o convoy de transporte no puede continuar la marcha, pero el continente de las materias							
TPC2-TPF2	Como consecuencia de un accidente el continente ha sufrido desperfectos o se ha producido vuelco o descarrilamiento, pero no existe fuga o derrame del contenido							
TPC3-TPF3	Como consecuencia de un accidente el continente ha sufrido desperfectos y existe fuga o derrame del contenido SILA MATERIA NO ES INFLAMABLE							
H1	Rescate urbano . Todo tipo de rescate de personas en medio urbano (Atrapados en ascensores, patios interiores, etc.)							
HA	Detección de Riesgos en ámbito urbano (Riesgo caída de fachadas, tejados, caída de árboles, etc.)							
PG1	Todos los daños corporales que tienen su origen en la acción súbita o violenta de una causa exterior, o de lesiones sufridas, cualquiera que sea su causa, por razón del trabajo o con ocasión del mismo							
PG2	Todo accidente no catalogado ni como PG1 ni como PG3							
PG3	Todos los accidentes desarrollados en la vía pública, que en su siniestralidad existan personas heridas							
LURRA	Todo tipo de incidente provocado por movimientos del terreno (deslizamientos, desprendimientos, etc.) incluyendo el rescate de posibles personas sepultadas							
BREC	Todo tipo de incidente en el que existe un colapso estructural con posibles víctimas o personas desaparecidas							
TIPOLOGIA DE ACTUACIONES	PARTES DEL EPI							OBSERVACIONES
TG2 T1 TPC1-TPF1 TPC2-TPF2 TPC3-TPF3* H1 H2 PG1 PG2 PG3 LURRA BREC	PANTALON RT 	CHAQUETA RT 	PROTECCION VIAS AEREAS 	CASCO 	CAMISETA LARGA CORTA 	BOTAS 	GUANTES PARA TRAFICOS 	En <u>contacto directo</u> con víctimas y en el tratamiento de cristales uso de <u>maskarilla FFP2/3</u> . El <u>personal</u> que vaya atender a la víctima llevará <u>guantes de nitrilo debajo del guante de trabajo</u> . <u>TPC3: Podrá llevarse este traje si la materia es no inflamable</u> .

2.5 UNIFORME DE PARQUE Y REVISIONES

TACTICA	EPI PARQUE, FORMACIONES Y CURSOS							
NINGUNA	Uniformes para realización de revisiones uniforme de parque							
CURSOS Y PARQUE	PANTALON PARQUE NO NOMEX	CAMISETA MANGA LARGA/CORTA	CHAQUETILLA	BOTAS	CHAQUETA	ZAPATO CONFORT		OBSERVACIONES
								Adaptar el uniforme a la condiciones meteorológicas o requisitos del curso o formación En zonas limpias de parque usar zapato de confort
REVISIONES	PANTALON PARQUE NO NOMEX	CAMISETA MANGA LARGA/CORTA	CHAQUETILLA	BOTAS	CHAQUETA	CASCO	GUANTES	OBSERVACIONES
								Para revisar Escalas usar arnes integral EN358 Revisando motosierras usar EPI para motosierras y usar protección auditiva

2.6 EPI DE ABEJAS

TACTICA	EPI PARA ABEJAS							
HABIA	Retirada de enjambres de abejas							
TIPOLOGIA DE ACTUACIONES	PARTES DEL EPI							OBSERVACIONES
HABIA	BUZO ABEJAS	PANTALON NO NOMEX	CAMISETA	CASCO	GUANTES	BOTA INTERVENCION		
								

2.7 EPI DE AVISPA VELUTINA

TACTICA	EPI VELUTINAS							
HABIA	Envenenamiento, eliminación de nidos de avispas velutinas							
AVISPA VELUTINA	BUZO VELUTINA	PANTALON NO NOMEX	CAMISETA LARGA/CORTA	MASCARA	BOTA INTERVENCION			OBSERVACIONES
								Si no se van a usar aerosoles en la eliminación la protección de vías aéreas puede obviarse

2.8 EPI RESCATE ACUATICO

TACTICA	EPI DE RESCATE ACUATICO							
U3	Salvamento en aguas interiores. Abarca todos los rescates y búsquedas de personas o recuperación de cadáveres en río, ría, pantano, balsas etc							
TIPOLOGIA DE ACTUACIONES	PARTES DEL EPI						OBSERVACIONES	
RESCATE ACUATICO URA	NEOPRENO	ESCARPINES	CASCO	GUANTES TRABAJO/NEOPRENO	CHALECO	TAPONES OIDOS	KIT RESCATE	
							1GAFAS 2 TUBO 3 BALIZA 4 ALETAS 5 CORTAS 6 CUERDA FLOTANTE 7 SILVATO 7 NAVAJA	

2.9 EPIS RIESGO BIOLOGICO

TACTICA		EPI DE RIESGO BIOLOGICO						
HA, H1, PG1, PG3		Tacticas operativas en las que se requiera una proteccion del personal ante riesgos biologicos (recogida de animales salvajes, animales en descomposicion, cadaveres...)						
TIPOLOGIA DE ACTUACIONES		PARTES DEL EPI						OBSERVACIONES
HA H1 PG1 PG3 <u>Con</u> <u>contaminacion</u> <u>Biologica</u>	TRAJE RIESGO BIOLOGICO en 14126	CASCO	PANTALON PARQUE <u>NO NOMEX</u>	CAMISETA MANGA LARGA	BOTA INTERVENCION	PROTECCION VIAS AEREAS	GUANTES TRABAJO o R.BIOLOGICOS + NITRIL	Protección de vías áreas de acuerdo al nivel de riesgo de producto ERA, Mascara FFP2, Mascara FFP3... <u>ESTE EPI SE USARA SOBRE EPI ESTRUCTURAL (2.1) o EPI DE RESCATE TECNICO (2,3) según circunstancias</u>

2.10 EPI RIESGO QUÍMICO ADAPTADO AL RIESGO

TACTICA	EPI DE RIESGO QUIMICO TRAJE TIPO 3B (NIVEL 2)							
KIMIKA	Incidente en empresa con materias peligrosas (incluyendo oleoducto y pirotecnias), Una vez conocido el producto adaptaremos el EPI al tipo de necesidad según producto. SI PRODUCTO INFLAMABLE USAR TRAJE ESTRUCTURAL DEBAJO (2.1)							
TPC3-TPF3	Como consecuencia de un accidente el continente ha sufrido desperfectos y existe fuga o derrame del contenido DE UN PRODUCTO NO INFLAMABLE (Si producto Inflamable USAR TRAJE ESTRUCTURAL DEBAJO)							
TIPOLOGIA DE ACTUACIONES	PARTES DEL EPI							OBSERVACIONES
MMPP TIPO 3 (NIVEL 2)	BUZO TIPO 3B	CHAQUETON	CUBRE o PANTALON NOMEX	CAMISETA MANGA LARGA	GUANTES PARA PRODUCTOS CORROSIVOS	CASCO	BOTAS PARA PRODUCTOS QUIMICOS	Protección de vías áreas de acuerdo al nivel de riesgo de producto ERA, Mascara FFP2, Mascara FFP3 <u>Si el producto fuera inflamable el EPI a utilizar sera por debajo del TIPO 3 (NIVEL 2) el traje estructural (2.1)</u> Para descontamiacion de intervinientes con trajes tipo 1A (NIVEL 3)
								

TACTICA	EPI DE RIESGO QUIMICO TRAJE TIPO 1A (NIVEL 1 HERMETICO A GASES)						
KIMIKA	Incidente en empresa con materias peligrosas (incluyendo oleoducto y pirotecnias), Una vez conocido el producto adaptaremos el EPI al tipo de necesidad según producto						
TPC3-TPF3	Como consecuencia de un accidente el continente ha sufrido desperfectos y existe fuga o derrame del contenido (DE UN PRODUCTO NO INFLAMABLE)						
TIPOLOGIA DE ACTUACIONES	PARTES DEL EPI						OBSERVACIONES
MMPP TIPO 1A (NIVEL 3)	TRAJE TIPO 1A	CHAQUETILLA	PANTALON NOMEX	CAMISETA LARGA	CASCO		Uso obligatorio de uso de protección respiratoria ERA En el momento que se sepa el producto adaptaremos el EPI al producto, ESTE EPI PROPORCIONA HERMETICIDAD AL PRODUCTO, ESTE EPI NO
							

2.11 EPI DE ACHIQUES Y METEO ADVERSA

TACTICA	EPI PARA ACHIQUES Y METEO ADVERSA							
UHOLDE Inundaciones	Asistencias por inundaciones Lluvias o nevadas Convinacion con otros EPIs							
ACHIQUES Y METEOROLOGIA ADVERSA METEO	CHAQUETA AGUA	PANTALON AGUA	PANTALON NO NOMEX	CAMISETA	CASCO	GUANTES TRABAJO	BOTAS AGUA	OBSERVACIONES
								Uso de <u>Vadeadores</u> donde la altura del agua sea de una altura mayor a la bota de agua o , donde no tengamos la certeza de que puedan existir cambios de nivel

3 LIMPIEZA, MANTENIMIENTO y ALMACENAJES DE LOS EPI

El servicio asegurara que el mantenimiento de los equipos se realice conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 773/1997 (Art. 3 e).

Según este artículo, la utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección cuando proceda, y la reparación de los equipos de protección individual deberán efectuarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante del EPI (Art. 7.1 RD 773/1997).

En este sentido y siguiendo la pauta del RD 773/1997, se facilitarán las instrucciones de limpieza de los EPI. Estas instrucciones se indican normalmente en las instrucciones de la prenda de acuerdo con unos pictogramas normalizados. En este sentido, se trasladarán estas instrucciones al personal (mediante las fichas de entrega, procedimientos, IT, etc.) de forma comprensible e indicarle, si así figura en las instrucciones, el número máximo de ciclos de limpieza.

Seguendo la tabla y código de colores en los parques se disponen de lavadoras para la higienización de los EPIS siguiendo las instrucciones que este punto se detallan en los siguientes párrafos.

Para la descontaminación de los EPIS se ha optado por centralizar en parque de Nanclares las citadas acciones siguiendo un procedimiento de limpieza facilitado por los fabricantes de los EPIS.

3.1 TIPOLOGÍAS DE LIMPIEZAS

Se pueden realizar 4 tipos de higienización o descontaminación acordes a las necesidades de profundidad que se quiera conseguir con la limpieza, para ello seguimos la siguiente señalítica: Azul, Verde, Naranja o Roja.

1. **LIMPIEZA AZUL:** Para los casos de higienización por arrastre de materiales que puedan ser quitados por efecto por agua (limpieza con manguera con agua fría), o en los casos de higienización debido a sudoraciones u olores de los mismos limpieza en lavadora * (el traje de incendios estructurales no puede ser metido en la lavadora se realizara limpieza con manguera).
TEMPERATURA DE LIMPIEZA FRIO
2. **LIMPIEZA VERDE:** en los casos que no se requiera una gran profundidad en higienización para limpiar pequeñas manchas como: Sudor, barro, olores no derivados de sustancias químicas o manchas que a priori sean fáciles de sacar.
TEMPERATURA DE LIMPIEZA 30°C
3. **LIMPIEZA NARANJA:** en los casos que se requiera incidir algo más por llevar mucho tiempo la mancha o el olor adherida al traje, manchas sólidas de la intervención o limpiezas que tras hacer un lavado verde no ha sido efectivo.
TEMPERATURA DE LIMPIEZA 40°C
4. **LIMPIEZA ROJA (DESCONTAMINACION):** En aquellos casos en los que haya estado expuesto contaminantes en incendio, a sangre, situaciones COVID, contaminaciones por exposición frente a agentes químicos, productos químicos, limpiezas de hidrocarburos o todas aquellas que tras una limpieza naranja no haya sido efectiva.

Temperatura de limpieza 60°C// **DICHA LIMPIEZA SE REALIZARÁ EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE CENTRAL DE NANCLARES POR PERSONAL INSTRUIDO PARA TAL EFECTO SIGUIENDO UN PROCEDIMIENTO.**

Con la información facilitada por los fabricantes y normativas aplicables a los EPIS y el código de lavados se ha elaborado la siguiente tabla de la limpieza de EPIS:

	LIMPIEZA AZUL: Para los casos de higienización por arrastre de materiales que puedan ser quitados por efecto por agua (limpieza con manguera con agua fría), o en los casos de higienización debido a sudoraciones u olores de los mismos limpieza en lavadora * (el traje de incendios estructurales no puede ser metido en la lavadora se realizara limpieza con manguera). TEMPERATURA DE LIMPIEZA FRIO
	LIMPIEZA VERDE: en los casos que no se requiera una gran profundidad en higienización para limpiar pequeñas manchas como: Sudor, barro, olores <u>no derivados de sustancias químicas</u> o manchas que a priori sean fáciles de sacar. TEMPERATURA DE LIMPIEZA 30°C
	LIMPIEZA NARANJA: en los casos que se requiera incidir algo más por llevar mucho tiempo la mancha o el olor adherida al traje, manchas sólidas de la intervención o limpiezas que tras hacer un lavado verde no ha sido efectivo. TEMPERATURA DE LIMPIEZA 40°C
	LIMPEZA ROJA (DESCONTAMINACION): En aquellos casos en los que haya estado expuesto contaminantes de un incendio, a sangre, situaciones COVID, contaminaciones por exposición frente a agentes químicos, limpiezas de hidrocarburos o todas aquellas que tras una limpieza naranja no haya sido efectiva. Temperatura de limpieza 60°C

EPI	LIMPIEZA AZUL	LIMPIEZA VERDE	LIMPIEZA AMARILLA	LIMPIEZA ROJA
EPI MONTAÑA	X	X		
EPI MEDIO ACUÁTICO	X			
EPI INCENDIO ESTRUCTURAL	X			X
INCENDIOS FORESTALES	X	X	X	X
EPI RESCATE TECNICO	X	X	X	X
EPI METEOROLOGIA ADVERSA Y ACHIQUES	X	X	X	
EPI RIESGO BIOLOGICO				
EPI RIESGOS QUIMICOS y RADIOLOGICOS				
EPI AVISPA VELUTINA	X	X		
EPI ABEJAS	X	X		
UNIFORMIDAD PARA CURSOS, FORMACIONES Y PARQUE	X	X	X	

3.2 PARTICULARIDADES DE CADA ROPA CON RESPECTO AL LAVADO Y LA MANTENIMIENTO.

El principal problema que existe con el EPI respecto al modo de limpiezas son las temperaturas de lavado, ya que a temperaturas altas la prenda se ira degradando con mayor rapidez por ella tiene unas temperaturas máximas de lavado y desde el servicio se aplica la limpieza por colores para las diferentes casuísticas con el fin de alargar la vida útil de la prenda y con ello la seguridad del usuario

No por poner en la etiqueta 40º grados de temperatura de lavado, se ha de lavar a la prenda a dicha temperatura, ese número corresponde a la temperatura máxima de lavado de la prenda en cuestión.

Procurar en la medida de lo posible realizar el lavado con la temperatura mas baja posible para de esta manera alargar las propiedades del EPI



A la hora de realizar la limpieza de los EPI, realizarlo siguiendo el código de colores anteriormente descrito.

Cada lavado ha de realizarse según un programa concreto y a una cierta temperatura como se ha descrito anteriormente, los programas adecuados a cada lavado se desarrollan según el tipo de lavadora que existe en cada parque, adecuando de esta manera el programa concreto a las necesidades de cada lavado, dichos programas se desarrollaran en la correspondiente Orden de servicio concreta de lavado de cada parque.

Una vez realizada la limpieza de este, realizar una inspección visual de las mismas por si detectan algún tipo de deterioro, rotura o disfunción del EPI, si esto sucediera comunicarlo al superior jerárquico para que se realice las correspondientes reparaciones o evaluaciones correspondientes por parte del servicio.

Los EPI se almacenarán en los lugares adecuados para los mismos como, Jaulas personales de EPI y zonas habilitadas para almacenar los mismos.

3.3 CONSIDERACIONES PARTICULARES DE CADA PRENDA CON RESPECTO AL LAVADO Y LAS CONDICIONES DE ALMACENAJE Y MANTENIMIENTO.

• EPI PARA FUEGOS ESTRUCTURALES

La limpieza azul consiste, en realizar una limpieza con agua mediante manguera para realizar un arrastre de materiales y el posterior secado y ventilado de la prenda sin la incidencia de luz solar directa.

Para la descontaminación del EPI se mandará según procedimiento al parque central para realizar el lavado en las instalaciones que se disponen.

- **EPI PARA FORESTALES**

Uso de jabón neutro

En la medida de lo posible realizar las limpiezas a las temperaturas más bajas posibles

- **EPI RESCATE TECNICO.**

Uso de jabón neutro

En la medida de lo posible realizar las limpiezas a las temperaturas más bajas posibles

- **EPI RESCATE ACUATICO**

Si se ha expuesto la prenda a situación contaminante o se cree que ha de ser lavada, se puede lavar en la lavadora con un programa corto, sin centrifugado y utilizando siempre agua fría ya que el calor excesivo es uno de los elementos más dañinos para este tipo de prendas. Siempre usar jabón neutro.

- **EPI RIESGO BIOLOGICO**

Ha de ser combinado con más EPIS

EPI el cual no se realiza limpieza alguna, son trajes no reutilizables.

- **EPI PARA RIESGOS QUIMICOS NIVEL II**

EPI el cual no se realiza limpieza alguna, son trajes no reutilizables.

- **EPI PARA RIESGOS QUIMICOS NIVEL III**

EPI el cual no se realiza limpieza alguna, son trajes no reutilizables.

- **EPI PARQUE, FORMACIONES Y CURSOS**

Uso de jabón neutro

En la medida de lo posible realizar las limpiezas a las temperaturas mas bajas posibles